N°. 6

Relation rapportée par le S. Thonton Chirurgien Juré, et Accoucheur pensionné de la Ville de Toulouse, au sujet d'une tumeur survenüe au moyen Lobe du foye de feu S. Alverny aussi Chirurgien Juré son Confrere, Et pour entrer dans un detail aussi exact qu'il luy sera possible, sur cette maladie, comme elle commença, ses Suites, et ce que l'on trouva d'après la mort, par l'ouverture qui fut faite de son Cadavre le 22. aout 1733.

Il dit qu'il y avoit environ une année que le d. S. Alverny s'étoit apperçu d'une Tumeur contre nature, qui avoit pris naissance a la partie Superieure de la Region Epigastrique; Laquelle s'étoit étenduë peu a peu vers la partie Inferieure de lad. Region, en se portant vers l'hypocondre gauche, tellement qu'elle avoit acquis a peu pres le volume d'un pain double, et d'une dureté considerable, tant dans son Centre que dans sa Circonference, indolente sans douleur, ni aucun

ARC 48 n°6

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

changements de couleur a la peau; ce qui fut cause qu'il resta pendant cet espace de tems dans l'inaction, tant par rapport a la diversité des sentiments des Medecins et des Chirurgiens, qu'a cause de l'embonpoint qu'il conservoit.

Cependant le 29. may et tout subitement il se trouva attaqué d'une grosse Fievre avec une oppression considerable, qui l'obligea de s'aliter: Les Medecins qui furent appellés caracterisèrent cette maladie d'une Fievre de pourriture, a cause des envies de vomir, et des vomissemens meme dont il etoit attaqué, sans faire nulle attention a la Tumeur, ni au local qu'elle occupoit; pretendant que ces accidents etoient distincts, et separés d'elle, Sur le fondement que le Malade declaroit n'avoir jamais ressenti, et ne ressentant pas meme alors aucun elancement ni douleur dans cet endroit, meme quand on les pressoit; et c'est ce qui les determina a croire, que cette Tumeur pouvoit, et devoit etre comprise

sous le genre de Tumeur Cancereuse, et que son veritable Siege ne pouvoit etre que dans le corps graisseux; quoiqu'il y eut cependant alors des Signes contraires, tels que son indolence et sa dureté considerable, qui du moins devoient faire presumer qu'elle devoit etre sous les Muscles obliques, ou entre le Peritoine et la Tonevrose du Muscle Transversal; mais fondés sur le faux principe qui a été tres desavantageux au malade, que la Tumeur etoit dans le Tanicule adipeux, ils ne purent par consequent penser, que la fievre fut un accident de la Tumeur, et ne s'attacherent qu'à combattre cette pretendüe pourriture, et la difficulté de respirer dont elle etoit inseparable, afin qu'après avoir vaincu l'une et l'autre allat attaquer de front la Tumeur; et pour reüssir à leur projet, le malade fut saigné dix à douze fois en differents tems, et purgé dix à sept à dix huit, sans pourtant que cette pretendüe fievre putride cedat entierement.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

comme elle auroit dû faire de meme que
l'oppression a ces differentes, et frequentes
evacuations: Le Sang qu'on luy tiroit etoit
surchargé de Bile, les Urines la meme
chose, et la Tumeur bien loin de diminuer
augmentoit au contraire; Il parut ensuite
un Epanchement de cette meme humeur
Bilieuse dans toute l'habitude du Corps
du malade, et a la Suite duquel il ressentit
des especes de douleurs Rumatismales dans
tous ses membres, et au Sujet desquelles
il fut encore resaigné.

Quoique tous ces Signes caracterisassent
une affection au Foye veu la Bilieuse qui
paroissoit, ils ne purent se defaire de leur
premier Systeme, qui l'emporta sur les Signes
Sensuels et rationels; Lesquels avoient selon
moi le caractere d'univoques; pour du moins
le me fier et craindre que le veritable Siege de
la Tumeur ne fut au Moyen Lobe du Foye,
y ayant beaucoup plus de vraisemblance

que c'étoit dans ce Local plutot que dans le Panicule adipeux; tant a cause de la situation ou elle avoit commencé a paroitre que par les Signes.

Mais comment se departir d'un Local qui leur tenoit tant a coeur, on jose croire qu'ils se seroient souhaité par plusieurs raisons de convenance que le Siege de la Tumeur eut été dans le Corps graisseux.

1.° L'amour propre determine toujours a souhaiter de ne point se meprendre.

2.° par raport au Malade, le pronostic en auroit été plus heureux,

3.° eu egard a l'operateur, puisque l'operation auroit été plus fructueuse, et moins dangereuse et cent precaut.ns de quoy l'operateur s'étoit flaté, ce qui l'avoit determiné a agir fortem.t pour la faire.

Apres un mois et demi de combat sans avoir pour ainsi dire remporté le moindre avantage,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Mrs les Medecins et le Chirurgien ord.re
crurent qu'il etoit de la prudence d'assembler
plusieurs Chirurgiens, pour tacher de definir
au vrai cette Tumeur, et developer s'il etoit
possible son veritable Siege pour y aller attaquer
ensuite, et la vaincre autant qu'il dependroit
d'eux; et a cet effet neuf a dix Mrs s'y
rendirent; Je ne m'y trouvois pas moins trouvé
gueux mais mes affaires ne me le permirent
pas, quoique j'eusse une amitié particuliere
pour le malade; Il est vrai de dire que j'avois
differentes fois parlé de cette maladie, non
seulem.t avec le Medecin, et le Chirurgien
ord.re, mais meme avec presque tous ceux qui furent
appellés, et j'avois toujours trouvé les uns et
les autres, d'un sentiment opposé au mien, et
a la verité j'avois fait la dévote. Si j'y avois été,
Car l'Assemblée ne definit pas differemment la
Tumeur, de Mrs les Ordinaires, ni on ne lui
assigna pas un Siege differents; tout ce qui fut

Selon les Modernes entre le Peritoine et les Aponevroses des Muscles transversaux.

Ce Incident donna occasion a une nouvelle Consulte et je fus prié d'entre; et ce fut le 15.e apres midy que nous nous rendimes chez le malade environ dix a douze Consultans; et apres l'appareil levé qui ne consistoit qu'a un Plumasseau sec et un Lerat par dessus; Le Chirurgien ordinaire introduisit une Sonde dans l'ouverture pour reconnoitre le Local, et voyant qu'il ne sortoit presque plus rien par le Suins, et que cependant la Tumeur conservoit toujours un volume considerable; nous jugeames qu'il falloit qu'il y eut quelque matiere epaisse qui ne pût passer a travers l'ouverture que la nature s'etoit pratiquée de meme qu'a travers le Canal d'une Sonde a Femme qu'on y avoit pareillement introduite, et apres avoir retiré la Sonde et ayant apperçu a la Superficie du Suins un

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Corps membraneux qui le bouchoit le Chirurgien ordinaire l'ayant saisi avec ses pincettes l'emmena au dehors, et nous reconnumes alors que c'étoit le sac d'une Hydatide qui s'étoit vuidée, ce qui donna lieu a conclurre d'une voix unanime que l'affection étoit au foye qu'il devoit y en avoir bien d'autres, et en meme tems de la necessité de dilater le [illegible] tant pour leur procurer une libre issuë que pour avoir ensuite la facilité d'y porter les remedes necessaires.

Deliberé fut executé sur le champ par le Chirurgien ord.re, et il sortit une grande quantité de matiere briquetée et plus de deux cens Hydatides grandes ou petites, y en ayant parmi d'aussi grosses que des boules de Billard. Les unes pleines d'une serosité transparente et d'autres d'une serosité jaunatre, il y en avoit beaucoup qui s'étoient vuidées en dedans et cela sans doute ce qui avoit occasionné

l'epanchement considerable de Serosités qui
s'etoit fait Sur les Muscles de l'Abdomen,
et meme au dessous plus du coté droit que du
coté gauche a cause de la Situation presque
continuelle que le malade tenoit depuis quelque tems
Sur ce coté là; on passa ensuite le malade nous
nous y rendimes le lendemain, il sortit encore
une quantité considerable de matiere, et des
Ydatides, au pansement du soir la meme chose
et une membrane toute vuide, et laquelle
etant pleine auroit eu a peu pres le volume
d'une petite Boule de Rampan, dont le tissu
etoit assés delié et de couleur jaunatre, et
jusques au 18.e Il sortoit toujours de cette
meme matiere a la verité plus epaisse et
Sentant un peu mauvais; mais j'ai cru Surtout
que cette Senteur ne venoit que des injections
qu'on y avoit pratiquées contre l'avis de M.r
Carriere aîné, et le mien. Le 19.e jour 18.e au
Soir le malade perdit entierement la

ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

connoissance et devint froid des extremitez
ces accidens nous annoncerent une mort prochaine,
on lui administra l'extreme Onction on pourvu a son
agonie, et la recommandation de l'Ame lui fut
faite. Il resta dans cet triste etat deux jours c'est
a dire jusques au 20.e qu'il reprit un peu de
connoissance et le 22. vers les trois heures du
matin il rendit l'Ame en parlant et expectorant
un crachat.

La plus grande partie des M.rs Chirurgiens
se rendirent chez le defunt vers les 4 heures
du soir pour assister a l'ouverture de son Cadavre
de meme qu'un certain nombre de Medecins.

Le Chirurgien ord.re commença par dilater
davantage l'ouverture, mais cette premiere
manoeuvre ne pouvant point suffire pour
prendre les eclaircissemens necessaires; on ouvrit
les deux ventres Moyen, et Inferieur pour
avoir plus de liberté a nous instruire du veritable
caractere et siege de la Tumeur; nous le

trouvames les Parties contenues de la Poitrine
tres saines, celles contenues dans l'Abdomen
pareillem.t excepté le moyen et petit Lobe
du Foye, la Substance du premier étant
entierem.t dissoute, ou la membrane propre
Caleuse et del'epaisseur de plus de deux Lignes
Laquelle formoit l'Estuy cette poche avoit contracté
des adherences avec le Diaphragme du coté gauche
posterieurem.t avec l'Estomach, et par sa partie
Inferieure avec le Col . anterieurem.t avec
l'Epipleon et le Peritoine sans pourtant
qu'elle eut communiqué la moindre pourriture
ni corruption a aucune de ces parties. on la
detacha de ses adherences et fut enlevée toute
entiere avec le grand et petit Lobes du foye,
le premier étoit tres sain et on trouva dans le
petit quelques Pustules endurcies; L'Epipleon,
le Peritoine et les Muscles transversaux qui avoient
contracté des adherences avec la poche, et entre
eux, etoient d'une epaisseur et d'une durete

BIBLIOTHEQUE MEDECINE

considerable, ce qui formoit entre les Muscles obliques et les Transversaux un plancher bien forme et tres solide dans toute l'etendüe de la Tumeur.

Par la dureté Calloside et epaisseur de la poche, je crois qu'on peut aisement juger qu'il falloit qu'il y eut un espace de tems assez considerable que cette affection contre nature eut commencé a se former. Les vrai que le defunt m'avoit souvent dit qu'il y avoit environ 12. années, qu'il ressentoit une petite manque de respiration quand il montoit, qu'il marchoit un peu vite, ou qu'il parloit trop haut et trop long tems, c'est encore vrai de dire que trois ou quatre années avant que la Tumeur ne se manifestat au dehors; le defunt avoit eu une maladie dans laquelle il ressentit une douleur au coté et que l'on caracterisa de Pleuresie, a l'occasion de laquelle il fut saigné et purgé plusieurs fois; Il pouvoit

convenu de plus qu'on appliqueroit sur l'endroit le plus eminent une traînée de Pierres à Cautere pour faire un Cavre considerable, le faire par ce moyen un plus grand jour, pour en découvrir l'espece, y procurer une plus grande fonte et detruire plus facilem.t le Kirte.

Sans la bevue du Local, et le genre de la Tumeur leur deliberation auroit été fort juste, ne pouvant point penser, quand bien même la Tumeur auroit été dans le Panicule adipeux de l'extérieur avec l'Instrument tranchant, comme on le pratique dans les Tumeurs Enkirtées qui n'ont qu'un petit Relief, et qui n'avoisinent, ni les Tendons ni les gros vaisseaux, à cause de la grande deperdition de Substence qu'on auroit été obligé de faire eu egard au relief qu'elle avoit, et de la difficulté qu'il y auroit eu ensuite d'Enarner, et consolider l'Ulcere par la grande Surface qu'il auroit eu, par les mauvaises impressions que l'air n'auroit pas

manqué d'y communiquer, ce qui auroit été un
etat de le faire dégenerer en Ulcere corrosif
pour peu de dispositions qu'il y eut de la part
du malade comme il n'arrive que trop souvent
dans des cas pareils.

Cependant sans bien connoitre la maladie
ils notiverent pourtant un pronostic très douteux
et qui pour un facheux evenement n'a que trop
reussi au desavantage du malade: Il auroit
été a souhaiter que leur Pronostic eut été
aussi certain mais malheureusement l'etat
trouvé d'abord, les intentions curatives deviennent
inutilles et les remedes pareillement ainsi qu'
il en resulte des suites.

Pour effectuer ce qui avoit été convenu dans
la Consulte la Plupart des Consultans
excepté le S.r Carriere aine se rendirent
deux a trois jours apres chez le malade,
on apliqua sur la Tumeur et a l'endroit
le plus eminent dix ou sept a 18. Pierres

a Cautere ainsi qu'il avoit été convenu, lesquelles
furent levées trop tôt ne les y ayant laissées
qu'environ deux heures et ayant trouvé
qu'elles n'avoient pas fait beaucoup d'action
les mêmes furent reappliquées jusques au
lendemain matin, ils en presumerent que
l'impression de l'air qu'elles avoient reçu en
les levant la p.re fois les empecheroit
d'agir et de penetrer aussi avant qu'on s'y
etoient attendu et comptant l'Escarre plus
profond qu'il ne l'étoit, et qu'il servoit
peut-être de digue a la matiere et l'empechoit
de sortir ils convinrent sans attendre le
moindre Saint de la part de l'Escarre de
le detacher par violence. En effet le
Chirurgien ordinaire ~~xxx~~ Incisa avec le Bistoury,
et n'ayant pas fait sans doute reflexion a
l'elevation considerable de la Tumeur par elle
même ni a l'action des Pierres a Cautere qui par les
parties ignées de feu qu'elles contiennent causent

une rarefaction aux parties ou elles sont apliquées
et de consequence un boursouflement — (croit avoir
été plus avant qu'il n'avoit fait soutenant avoir
incisé jusqu'au Muscle Transversal, et cest
ce que je n'ai pu me persuader parce qu'il si cela
avoit été, il auroit sans aucun doute reconnu la
fluctuation de la Serosité contenue dans la tunique
du Moyen l'Obe du Foye, l'epaisseur qui auroit
resté ne pouvant etre que trez peu de chose.

La surprise de ces Assistans fut grande lorsqu'
ils crurent que l'operation avoit penetré au dela
du Siege qu'ils avoient assigné a la Tumeur
sans trouver aucun vestige de Kiste, ni de matiere,
et fatalement prevenus, ils n'oserent pousser plus
avant crainte dirent ils de penetrer dans la
Capacité.

C'étoit pourtant le veritable endroit ou ils
devoient trouvé le Siege de la maladie, qu'ils
avoient jusques la ignoré. Ils se contenterent

de panser l'ulcere pour procurer la chute de l'entier escarre, et de suite le mondifier, l'incarner, et le consolider, et ient a quoi ils travaillerent pendant cinq semaines, sans oser tenter autre chose, quoique j'eusse, quatre jours apres leur mepris, dit au Chirurgien ord.re que ne pouvant point douter que la maladie ne fut au Moyen l'Obe du Foye, ainsi que j'et avois toujours cru, Je ne feroit nulle difficulté d'y plonger un coup de trois quart avec la Canulle, pour decouvrir s'il y avoit des Cirosités assemblées ou quelqu'autre matiere; cette operation ne me paroissant pas dangereuse par elle meme; Il en convint avec moi mais il ne l'executa non seulement pas, mais meme il ne le proposa pas.

Un mois apres, et quoique le malade fut epuisé par la souffrance et la quantité des remedes sans aucun fruit. La nature fut plus hardie qu'eux car dans le tems qu'on y pensoit le moins l'ulcere

presque entierem.t consolide à l'un effort pour se
degager on se procurant au contre de l'ulcere
une issüe pour l'écoulement de la matiere qui la
surchargeoit. Il est vrai de dire que dans
l'ouverture qu'elle se fasoit on eut de la peine
a y introduire une Sonde a femme.

Cet evenement inopiné et qui auroit pû se
tourner a l'avantage du malade par son
epuisement, arriva vers les onze heures du
soir du 14. au 15. aout; et le malade s'étant
trouvé tout trempé par une grande quantité
de Serosités qui avoit decoulé par cette ouverture,
appella du jeours pour etre changé. Le malade
malgré sa foiblesse eut alors de grandes esperances
de meme que ses parens, et ses amis qui le
securent; Le plus du nombre de ces derniers se
Comptant que cette Tumeur pouvoit etre une
fausse Ascite, La Serosité ayant pû etre
contenüe dans la Duplicature du Peritoine, ou

de faire que la cause de cette douleur latérale provenoit du progrès de cette tumeur mais on ne s'auroit l'affirmer.

Je crois que cette maladie peut être definie une fausse Ascite attendu que nous trouvames dans le sac une grande quantité de Matides, et de Serosité epanchée par l'irruption des Lymphes de quelques unes de ces mêmes Matides ou elle étoit contenuë.

Ces Matides n'étoient autre chose selon que je puis le penser qu'un gonflement des Lymphatiques entre deux Valvules, et ce que j'ai rencontrer souvent lors de l'ouverture des Cadavres, sous la Membrane propre du foye quoique naturellement on ait peine de la separer de ce Viscere sans emporter de sa substance; Lesquelles Vessies venant à s'ouvrir en la Serosité epanchée rongeant et percant dans la suite la membrane propre du foye de même que les

commune qui luy vient du Peritoine, en s'épanchant
ensuite dans la capacité du Ventre forme -
Selon M. Dionis l'Hydropisie que nous
nommons vraie Ascite, et dans laquelle lorsque
cette meme Serosité est contenüe dans quelque
Enveloppe particuliere telle dont est question;
quant a la cause je crois qu'elle ne pouvoit
etre que l'épaisseur, et la viscosité considerable
de la Limphe, laquelle en sejournant
trop longtems entre deux Valvules causa
une distention si grande aux tuniques dont
les vaisseaux Lymphatiques sont composés;
qu'elle forma ces vesicules dont les unes
etoient plus grandes et les autres plus petites
suivant l'épaisseur ou la delicatesse du tissu
de ces memes tuniques; lesquelles distendues
jusques a un certain point avoient été
obligées de se detacher de leur tout, et se
trouvant renfermées dans un sac commun
s'entrechoquant entre elles par le

differents mouvemens que le sujet etoit obligé de faire, celles dont les membranes se trouverent plus lesionnées par la dilation plus ou moins considerable qu'elles avoient souffert, creverent, et se dechirerent, et en se dechirant laisserent echaper la serosité qu'elles contenoient, laquelle par son sejour, ayant acquis un degré d'acreté rongea les vaisseaux sanguins et excretoires et en — consequence les uns et les autres d'etant vuidés et les liqueurs qui y etoient contenues melées avec la serosité, le sang en plus petite quantité lui ayant communiqué une couleur Rouge, et l'humeur contenüe dans les excretoires la Jaune, forma cette couleur Crignettée que nous y remarquames et par leur melange et plus long sejour ayant acquis un plus grand degré de Salure penetra le tissu et y causa — l'epaisseur et la fallosité qu'il avoit contracté

par l'impression qu'il en avoit reçu, en
croupissant de plus en plus devint encore plus
corrosive devora et perça le Kiste de meme
que le Peritoine dans l'endroit ou elle trouva
moins de resistance, et avec lesquelles parties,
La poche avoit contracté des adherences et
s'étant fait jour causa l'epanchement que
nous trouvames dans l'interstice des Muscles
de l'Abdomen, et peu a peu elle penetra au
dehors ainsi qu'il parut par l'ouverture presque
insensible qui se fit a la superficie de l'ulcere
qui avoit été fait par l'action des Pierres
a Cautere quoique cependant l'ulcere fut
alors presque entierement consolidé. L'evenement
de cette affection contre nature ne pouvoit etre
regardé que comme dangereux, mais il ne
devoit pas non plus l'etre comme necessairement
mortel. Et je crois pouvoir avancer quant a
la Cure que si la maladie avoit été connue

dans le tems telle qu'elle etoit, de meme que le Local qu'elle occupoit, et que l'operation en consequence aut été faite a propos, c'est a dire avant l'epuisement des forces du malade, il auroit pu se tirer d'affaires, vu les adherences que la nature s'etoit pratiquées pour sa decharge, et en admettant meme la difficulté qu'il y auroit eu de detruire entierement le Kiste par rapport a sa dureté, et celle d'y pouvoir porter avec sureté les remedes convenables pour produire cet effet. Le Pis qui auroit pû arriver, que ne le pouvant detruire entierem.t Il y eut resté un Ulcere fistuleux et avec lequel autant qu'il me paroit vraisemblable, le malade auroit pû vivre plusieurs années, attendu que le grand Lobe du foye etoit entierement sain, et qu'il etoit par consequent assez suffisant pour separer une assez grande quantité de Bile pour, en se melant avec les autres Liqueurs

dans l'Intestin duodenum, contribuer a la
Chilification necessaire pour l'entretien de
l'Animal.

Je suis tres persuadé que l'on donneroit
une idée plus claire et plus precise de cette maladie
J'abandonne cela avec plaisir, et meme avec justice
a MM. les Physiciens qui sont, ou du moins qui
doivent etre plus en etat de ce faire que moi
par le Secours de cette Science; mais j'ose croire
aussi qu'elle pourroit n'etre pas tout a fait
certaine et aussi tres convaincu qu'il n'y avoit
que Dieu Seul qui sache positivement de
quelle maniere elle avoit ete formée, et de
quel Evenement elle devoit etre suivie, car
les raisonnements des Hommes qui paroissent
les plus Solides ne sont fondés que sur des
Conjectures, Lesquelles se trouvant
malheureusement fausses leur Systeme tombe
aussi &c.